


Chiarimenti alla documentazione di gara CIG 6484054A9F

PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER IL SERVIZIO DI CONSEGNA DI KIT PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PORTA A PORTA NEL COMUNE DI NARNI

Rev		Emissione	Verifica	Approvazioni		
n.	Data		Capo Ufficio TA	Capo Area Igiene Ambientale	Capo Area Logistica	Direttore Generale
0	07/12/2015					

	Chiarimenti alla documentazione di gara CIG 6484054A9F	
		Pagina 2 di 2
		DATA: 07 Dicembre 2015

Richiesta chiarimenti:

1) D. Quali siano le dimensioni/volumetrie delle mastelle e dei bidoni carrellati.

R. Per quanto riguarda le mastelle si hanno i seguenti valori:

- Areata da 10 Lt. Dimensioni indicative L. 220 mm P. 240mm H. 320 mm
- Mastella da 25 Lt. Dimensioni indicative L. 300 mm P. 320 mm H. 420 mm
- Mastella da 30 Lt. Dimensioni indicative L. 400 mm P. 400 mm H. 420 mm
- Mastella da 40 Lt. Dimensioni indicative L. 420 mm P. 400 mm H. 450 mm

I contenitori sono impilabili tra loro per facilitarne il trasporto.

Per quanto riguarda i carrellati si hanno i seguenti valori:

- Carrellato da 120 Lt. Dimensioni indicative L. 500 mm P. 550 mm H. 950 mm
- Carrellato da 240 Lt. Dimensioni indicative L. 580 mm P. 750 mm H. 1200 mm

I carrellati non sono impilabili tra loro.

2) D. Se i bidoni sono già predisposti di ruote o se il montaggio delle ruote è a carico dell'Assuntore: in tal caso si chiede di specificare se il montaggio deve avvenire in magazzino o al momento delle consegna/posizionamento presso l'utenza.

R. I bidoni carrellati sono già predisposti di ruote e assale montato, quindi l'Assuntore dovrà soltanto consegnarli o posizionali presso le utenze.